

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-КР.ПБ24.В.01303
(номер сертификата соответствия)

ТР 0669010
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ LG Hausys, Ltd.

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea.
Телефон 82-2-3773-7333, факс 82-2-3773-3526.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ LG Hausys, Ltd.

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea.
Телефон 82-2-3773-7333, факс 82-2-3773-3526.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598, 2214039, ОГРН: 1106100000049. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Пленка поливинилхлоридная марки "LG Hausys Decofoil", "LG Hausys Decofoil Exterior".

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) см. приложение на бланке № 0055894

код ОК 005 (ОКП)
22 5500

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3920 43 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, проводившего исследования (испытания) и измерения) Протокол испытаний № ТР0273-ВМ/12 от 22.06.2012 г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", рег. № ТРПБ.RU.ИИ23 от 25.08.2010г.
Акт о результатах анализа состояния производства №199-ПБ от 04.06.2012г. Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС» ТРПБ.RU.ПБ24 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Техническая документация производителя Сертификат системы качества производства предприятия-изготовителя на соответствие ISO 9001:2008 № 19513-2008 АО KOR RVA (Rev.1) до 05.12.2012г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.06.2012 по 25.06.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Карпачева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-КР.ПБ24.В.01303

(обязательная сертификация)

ТР 0055894

(учетный номер бланка)

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22 5500 3920 43 1000	Пленка поливинилхлоридная марки "LG Hausys Decofoil", "LG Hausys Decofoil Exterior"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ 5.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карлова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Карпачева